

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару
«Металопластикові конструкції (вікна, двері, лиштва)» по коду ДК 021:2015 «44220000-8: Столярні вироби»,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 085713413070 (ЄДРПОУ 08571340).

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **«Металопластикові конструкції (вікна, двері, лиштва)» по коду ДК 021:2015 «44220000-8: Столярні вироби».**




Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-02-14-009585-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **1 287 926,00 грн.** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. А саме, надано 3 цінових пропозиції від виробників (офіційних представників).


Розмір бюджетного призначення: відповідно кошторисних призначень на 2023 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

**Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі
«Металопластикові конструкції (вікна, двері, лиштва)»
по коду ДК 021:2015 «44220000-8 Столярні вироби»**


Технічні, якісні та кількісні характеристики товару		
Вікно металопластикове глухе без відкривання		
	Загальна площа: 3,5 м ²	1. Профіль: ПВХ 4-ти камерний, монтажна глибина не менше 60 мм, кількість камер профілю: не менше 4. 2. Склопакет: однокамерний 24 мм., прозорий. 3. Фурнітура: без фурнітури 4. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. 5. Колір профілів - білий.
	Загальна площа: 3,95 м ²	
	Загальна площа: 58,66 м ²	

Вікно металопластикове арочне




Загальна
площа:
145,20 м²

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,6 мм.
2. Склопакет товщиною не менше ніж 42 мм, показник опору теплопередачі не менше ніж 0,9 м²К/Вт. Шпрос 26мм в колір відповідно до профілю.
3. Фурнітура: іноземного виробництва, повторно-ухильна.
4. Товщина армування віконного профілю: не менше 1.5 мм.
5. Колір профілів: зовні – махонь; внутрішні – білий.
6. Зєднювач для з'єднання конструкцій довжиною 1250мм
7. Підвіконня пластикове: колір – білий;




Вікно металопластикове арочне



Загальна
площа:
11,78 м²

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,6 мм.
2. Склопакет товщиною не менше ніж 42 мм, показник опору теплопередачі не менше ніж 0,9 м²К/Вт. Шпрос 26мм в колір відповідно до профілю.
3. Фурнітура: іноземного виробництва, поворотно-ухильна.
4. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.5 мм.
5. Колір профілів: зовні – махонь; внутрішні – білий.
6. З'єднувач для з'єднання конструкцій довжиною 1900 мм.
7. Підвіконня пластикове: колір – білий.

Двері металопластикові



Загальна
площа: 10,2
м²

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 80мм.
2. Склопакет: 1-камерний, 24 мм., прозорий.
3. Фурнітура: іноземного виробництва, гарнітур. дві частин відкривні. Ручка нажимна - біла
4. Алюмінієвий поріг: так.
5. Товщина армування дверного профіля: не менше 1,5 мм квадратне.
6. Колір профілів - білий.

Лиштва пластикова 70x2200 мм біла

	Кількість: 52 шт.	1. Тип товару – лиштва (стійка). 2. Матеріал виробу – пластик. 3. Покриття – без покриття. 4. Колір – білий. 5. Тип перерізу профіля – радіальний. 6. Конструкція – цільна. 7. Форма – напівкругла. 8. Товщина – 10 мм. 9. Ширина – 70 мм. 10. Довжина 2200 мм.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інші вимоги

1. Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизні, проведення замірів на місці встановлення для переможця є обов'язковим.

2. Товар, що є предметом закупівлі, повинен відповідати екологічним нормам, бути новим (такими що не був у використанні), непошкодженим, належна якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України, мати високу надійність і безпеку в процесі експлуатації.

3. До вартості товару включаються витрати на уточнення розмірів конструкцій (попередній замір перед виготовленням) та всі супутні витрати Учасника, пов'язані з даною закупівлею (тара та упаковка, транспортування, завантаження і розвантаження товару, вивіз сміття при демонтажі і монтажі конструкцій, демонтаж, монтаж, у приміщенні Замовника, страхування, сплата податків, митних зборів тощо).

4. Поставка товару включає в себе комплекс супутніх послуг, а саме:

- уточнюючі заміри кожного віконного проєму;
- доставку товару до місця поставки (встановлення), включаючи завантаження, розвантаження, транспортні, та інші послуги пов'язані з доставкою;
- демонтаж старих вікон, відливів, підвіконь;
- очистку віконних отворів;
- монтаж вікон, відливів, проводити з дотриманням вимог ДБН В.2.6-31:2021, ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, та дод. Б, п.Б.15 ДСТУ Б В.2.6-79:2009, вимог зазначеної та іншої нормативної документації, вимог та рекомендацій виробника.

Монтаж проводити з використанням піни монтажною, що відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-150:2008.

5. В складі пропозиції учасник торгів повинен надати документальне підтвердження від заводу-виробника відповідності пропонованих віконних та дверних конструкцій вимогам діючих в Україні нормативних актів.

5.1 Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими.

5.2 В пропозиції Учасник повинен чітко зазначити фірму виробника та модель пропонованого товару.

5.3 Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат (витрати пов'язані з виготовленням, доставкою та установкою), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі транспортні витрати та витрати пов'язані з вантажно-розвантажувальними роботами.

5.4 Товар повинен відповідати вимогам, визначеним у даному Додатку.

6. Документи, які необхідно надати в складі пропозиції:

6.1 Сертифікат відповідності на блоки віконні (конструкції з полівінілхлоридних профілів та склопакетів);

6.2 Сертифікат відповідності на фурнітуру: пристрої поворотні, відкидні і поворотньо-відкидні для віконних блоків;

6.3 Сертифікат відповідності на ущільнення

6.4 Протокол випробувань на фурнітуру;

6.5 Протоколи випробувань віконного блоку із склопакетом;

6.6 Паспорт на партію виробу (вікна, двері).

6.7 Висновки СЕС на блоки віконні, ущільнювач.

6.8 Сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво віконних та дверних блоків з профілів ПВХ;

6.9 Сертифікат системи екологічного менеджменту;

6.10 Гарантійний термін на Товар **становить не менше п'ять років**. (надати Гарантійний лист завірений підписом та печаткою (у разі наявності)).

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати Додаток завірений підписом та печаткою (у разі наявності). У разі невиконання вимог цього додатку у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

**Запропоновані еквіваленти повинні бути з ідентичними або кращими технічними характеристиками.*