

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: **«Фуфайка, фуфайка з коміром»**
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – *Замовник*).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Фуфайка, фуфайка з коміром» по коду ДК 021:2015 18330000-1 «Футболки та сорочки»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № [UA-2023-06-05-010793-a](#)

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 129 006,00 грн з ПДВ.

Для визначення очікуваної вартості закупівлі Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, а саме з інформації з отриманих цінових пропозицій (розрахунок додається).

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни предмету закупівлі включена вартість тари, упаковки, перевезення та всі визначені законодавством податки та збори.

Розмір бюджетного призначення: відповідно затвердженого кошторису на 2023 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Якісні та технічні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб університету та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фуфайка, фуфайка з коміром

згідно коду ДК 021:2015 код 18330000-1 «Футболки та сорочки»

Фуфайка

Фуфайка призначена для експлуатації особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 81 «Про затвердження опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та норм забезпечення форменим одягом»).

1. Технічні вимоги

1.1 Основні параметри

Фуфайка, виготовляється з бавовняного гладкого або трикотажного полотна темно-синього кольору із суцільнокрійним передом і спинкою з плечовими та боковими швами або без швів, з короткими рукавами, горловиною з трикотажного дов'язу.

Фуфайка (див. рис. 1) за конструкцією, розмірами, зовнішнім виглядом, номенклатурою матеріалів та якістю виготовлення повинна відповідати вимогам цього ТО.

1.1.1 Розміри

Фуфайка за розмірами повинна виготовлятися відповідно до типових фігур та таблиці 1 цього технічного опису.

Таблиця 1

Позначення розмірів виробу

Умовне позначення розміру, см	Обхват грудей типової фігури, см	Інтервал обхвату грудей, см
42	84	Від 82 до 86 включно
44	88	понад 86 до 90 включно
46	92	понад 90 до 94 включно
48	96	понад 94 до 98 включно
50	100	понад 98 до 102 включно
52	104	понад 102 до 106 включно
54	108	понад 106 до 110 включно
56	112	понад 110 до 114 включно
58	116	понад 114 до 118 включно
60	120	понад 118 до 122 включно
62	124	понад 122 до 126 включно

1.1.2 Зовнішній вигляд та вимоги до виготовлення

Фуфайка (рис. 1) виготовляється з бавовняного гладкого або трикотажного полотна темно-синього кольору. Фуфайка складається з пілочки, спинки та рукавів. Пілочка суцільнокрійна.

1.1.3 Особливості обробки

Зшивання плечових зрізів, вшивання обшивки в горловину, вшивання рукавів у відкриті пройми, зшивання рукавно-бокових швів виконується чотирьохнитковою двоохлінійною зшивально-обметувальною ланцюговою строчкою.





Рисунок 1



1.2 Зовнішній вигляд

За зовнішнім виглядом виріб повинен відповідати вигляду на Рисунку 1.

1.3. Вимоги до матеріалів

Основним матеріалом виробу є бавовняне гладке або трикотажне полотно темно-синього кольору (або еквівалент Dark Sapphire PANTONE 19-4020 TPG) з поверхневою густиною, не менше 170 г/м².

1.4. Маркування

Для маркування виробу повинні використовуватися:

- етикетка виробу;
- стрічка з розмірними ознаками;
- товарний ярлик.

1.5. Пакування

Пакування предмета повинно забезпечувати захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, повинні бути інертними щодо предмета, не давати йому невластивих якостей і відповідати вимогам санітарного законодавства

2. Правила приймання та методи контролю

2.1 При здійсненні приймання буде здійснюватись перевірка відповідності Фуфайки вимогам цього технічного опису.

3. Гарантії виробника

3.1 Виробник гарантує відповідність якості виробу вимогам цього технічного опису при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації протягом одного року з дати випуску продукції та не менше шести місяців з дати початку експлуатації.

3.2 Гарантійний термін зберігання – 2 роки від дати виготовлення при умові дотримання умов транспортування та зберігання.

Фуфайка з коміром

Фуфайка з коміром призначена для експлуатації особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 81 «Про затвердження опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та норм забезпечення форменим одягом»).

1. Технічні вимоги

Фуфайка з коміром виготовляється з бавовняного трикотажного полотна піке (лакоста) темно-синього кольору. Комір з трикотажного дов'язу із застібкою на три гудзики. Рукави короткі на манжетах з трикотажного дов'язу. На рівні сонячного сплетіння нашита текстильна тасьма для кріплення знака розрізнення.



1.1 Основні параметри та розміри

Фуфайка з коміром за розмірами повинна виготовлятися відповідно до типових фігур, які передбачені таблицями 1, 2 цього технічного опису.

Таблиця 1

Зрости типових фігур

Зріст типової фігури, см	Інтервал зросту, см
149-167 (short)	Від 149 до 167 включно
167-185 (regular)	Понад 167 до 185 включно
185-203 (long)	Понад 185 до 203 включно

Розміри типових фігур

Інтервал обхвату грудей, см	Умовний розмір
від 70 до 78 включно	2XS
від 78 до 86 включно	XS
від 86 до 94 включно	S
понад 94 до 102 включно	M
понад 102 до 110 включно	L
понад 110 до 118 включно	XL
понад 118 до 126 включно	2XL
понад 126 до 134 включно	3XL
понад 134 до 142 включно	4XL

1.2 Зовнішній вигляд та вимоги до виготовлення

Фуфайка з коміром (рис. 2) з бавовняного трикотажного полотна піке (лакоста) темно-синього кольору.

Пілочка суцільнокроєна, із застібкою «поло» на три петлі та три гудзики. Під пілочкою внизу на відстані 0,3-0,5 см човниковою строчкою нашивають полотно трикотажне петельне прямокутної форми розміром $5,0\pm 0,2$ на $9,0\pm 0,2$ см для розміщення накладного погону. З правої сторони пілочки від накладного погону човниковою строчкою нашивають полотно трикотажне петельне прямокутної форми розміром $12,0\pm 0,2$ на $3,0\pm 0,2$ см для розміщення нагрудної нашивки підрозділів ДСНС. Верхній край нагрудної нашивки та верхній край накладного погону знаходяться на одній лінії.

Комір з допоміжної тканини для коміра та манжетів, або з двох шарів основної тканини, ушивний, відкладний.

Рукави вшивні з основної тканини, короткі на манжетах з допоміжної тканини для коміра та манжетів.

На лівому рукаві по центру лінії плечового шва човниковою строчкою кріпиться полотно трикотажне петельне, у формі щита заввишки $8,2\pm 0,1$ см, для розміщення нарукавного знаку органів і підрозділів ДСНС. Відстань від верхнього краю нарукавного знаку до шва вшивання рукава — $5,0\pm 0,1$ см.

На правому рукаві по центру лінії плечового шва човниковою строчкою кріпиться полотно трикотажне петельне, у формі прямокутника із заокругленими кутами, розміром $6,5\pm 0,1$ на $4,2\pm 0,1$ см з обідком чорного кольору, для розміщення нарукавної нашивки «Державний прапор України» (входить в комплект предмета під час постачання). Відстань від верхнього краю нарукавної нашивки до шва вшивання рукава — $5,0\pm 0,1$ см.

Низ обробляється швом у підгин шириною $2,0\pm 0,2$ см трьохнитковою двохлінійною пласкою ланцюговою строчкою.

Всі шви повинні бути закріплені, кінці ниток обрізані.

Схематичне зображення зовнішнього вигляду та позначення обов'язкових конструктивно-технологічних особливостей фуфайки з коміром




Рисунок 2

1.3 Вимоги до матеріалів

Для виготовлення Фуфайки з коміром використовуються наступні матеріали:

основна тканина;

допоміжна тканина для коміру та манжетів;

гудзик плоский амінопластовий;

матеріал прокладковий (дублерин);

полотно трикотажне петельне.

1.3.1 Основна тканина

Для виготовлення Фуфайки з коміром використовується трикотажне полотно дрібновізерункового комбінованого плетіння типу «піке» темно-синього кольору (або еквівалент Dark Sapphire PANTONE 19-4020 TPG).

1.3.2 Допоміжна тканина для коміру та манжетів

Для виготовлення коміру та манжетів використовується трикотажне полотно переплетення ластикова гладь 1x1 темно-синього кольору (або еквівалент Dark Sapphire PANTONE 19-4020 TPG).

1.4 Маркування

Для маркування виробу повинні використовуватися:

- етикетка виробу;

- стрічка з розмірними ознаками;

- товарний ярлик;

1.5 Пакування

Пакування предмета повинно забезпечувати захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, повинні бути інертними щодо предмета, не давати йому невластивих якостей і відповідати вимогам санітарного законодавства. Кожен предмет пакується в первинну тару – індивідуальний пакет із поліетиленової плівки.

2. Правила приймання та методи контролю

2.1. При здійсненні приймання буде здійснюватися перевірка відповідності виробу вимогам цього технічного опису.

3. Гарантії виробника

4.1. Виробник гарантує відповідність якості виробу вимогам цього технічного опису при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації

4.2. Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дати видачі виробу в експлуатацію.

4.3. Допускається за згодою виробника і замовника установлювати у договірній документації інші правила обчислення термінів.

Перелік документів, що подаються учасником у складі пропозиції:

Учасник повинен надати необхідні документи, що засвідчують якість товару:

- паспорт якості виробника/декларація виробника або інший документ, що засвідчує якість товару;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковим на території України норми і правилами, повинен бути оформленим до вимог законодавства України.

Розрахунок очікуваної вартості

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Для визначення середніх цін по відповідних товарах було проведено моніторинг цін на сайті Prozzoro, відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Розрахунок очікуваної вартості:

- 200 штук фуфайка * 247,53 грн = 49 506,00 грн

- 150 штук фуфайка з коміром * 530,00 грн = 79 500,00 грн

Очікувана вартість закупівлі становить 129 006,00 грн