

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару та розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Меблі для облаштування службових приміщень адміністративного персоналу, викладацьких кафедр та навчальних аудиторій» по ДК 021:2015: «39150000-8: Меблі та пристосування різні»

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 085713413070 (ЄДРПОУ 08571340).

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *«Меблі для облаштування службових приміщень адміністративного персоналу, викладацьких кафедр та навчальних аудиторій» по ДК 021:2015: «39150000-8: Меблі та пристосування різні»*

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2023-10-25-002491-а.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Ці технічні умови поширюються на предмет закупівлі *«Меблі для облаштування службових приміщень адміністративного персоналу, викладацьких кафедр та навчальних аудиторій»* згідно коду ДК 021:2015 – 39150000-8 *«Меблі та пристосування різні»*, які призначені для забезпечення потреб Замовника.




I. Учасник в складі пропозиції для підтвердження якості товару повинен надати:


1. Копію паспорту якості або копію сертифікату якості на товар, який виданий на будь-яку попередню одиницю (партію) даної продукції виробником, із зазначенням усіх технічних показників згідно вимог.



2. Копію сертифікату ISO 9001 видану виробнику товару на його власне виробництво товарів, що необхідні Замовнику.


3. Довідку про джерело походження товару (якщо учасник не є виробником меблів) в якій зазначити назву постачальника та виробника Товару.



II. Технічні характеристики товару:


№ з/п	Найменування	Зовнішній вигляд	Технічні та якісні характеристики	Кількість
1	<p align="center">Стіл офісний (1000x640x750 мм)</p>		<p>Стіл письмовий має габаритні розміри 1000*600*h750mm з прямокутною кришкою, оздобленою протиударною крайкою в колір матеріалу товщиною не менше 2,0 мм, інші деталі – крайкою не менше 0,45 мм. Усі деталі столу виконані з посиленого ДСП Білого кольору товщиною не менше 16 мм. Стіл укомплектований регульованими опорами для забезпечення можливості регулювання при нерівностях підлоги.</p>	2
2	<p align="center">Стіл офісний (1200x640x750 мм)</p>		<p>Стіл письмовий має габаритні розміри 1200*600*h750mm з прямокутною кришкою, оздобленою протиударною крайкою в колір матеріалу товщиною не менше 2,0 мм, інші деталі – крайкою не менше 0,45 мм. Усі деталі столу виконані з посиленого ДСП товщиною не менше 16 мм. Стіл укомплектований регульованими опорами для забезпечення можливості регулювання при нерівностях підлоги. Столи виготовляються в наступних кольорах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 штук – колір білий; - 5 штук – колір сірий (темний); - 4 штуки – колір горіх; - 4 штуки – колір вишня; - 6 штук – колір яблуня. 	32
3	<p align="center">Стіл офісний (1400x640x750 мм)</p>		<p>Стіл письмовий має габаритні розміри 1400*600*h750mm з прямокутною кришкою, оздобленою протиударною крайкою в колір матеріалу товщиною не менше 2,0 мм, інші деталі – крайкою не менше 0,45 мм. Усі деталі столу виконані з</p>	40

			<p>посиленого ДСП товщиною не менше 16 мм. Стіл укомплектований регульованими опорами для забезпечення можливості регулювання при нерівностях підлоги. Столи виготовляються в наступних кольорах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 штук – колір білий; - 5 штук – колір сірий (темний); - 9 штуки – колір горіх; - 16 штуки – колір дуб молочний; - 7 штук – колір яблуня. 	
4	<p>Тумба мобільна (420*450*600 мм)</p>		<p>Тумба з ящиками має габаритні розміри 420*450*h600mm. Кришка тумби оздоблена протиударною крайкою в колір матеріалу товщиною не менше 2,0 мм., інші деталі – крайкою не менше 0,45 мм.</p> <p>Тумба має три шухляди обладнані кульковими напрямними повного висування з кількістю циклів відкриття 40000 і навантаженням 35 кг. Шухляди обладнані ручкою по типу дуга, міжосьова відстань – 128 мм. Дно шухляд виконано з ДВП білого кольору. Задні стінки тумби виконані з ДСП. Усі деталі тумби виконані з ДСП товщиною не менше 16 мм. Тумба укомплектована роликівими опорами як полегшують її мобільність.</p> <p>Тумби виготовляються в наступних кольорах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 штук – вишня; - 1 штук – колір сірий (темний); - 9 штуки – колір горіх; - 11 штуки – колір дуб молочний; - 2 штук – колір яблуня. 	27

5	<p align="center">Тумба мобільна (420*450*600 мм)</p>		<p>Тумба з ящиком та полицею під фасадом має габаритні розміри 420*450*h600mm. Кришка тумби оздоблена протиударною крайкою в колір матеріалу товщиною не менше 2,0 мм., інші деталі – крайкою не менше 0,45 мм.</p> <p>Тумба має одну шухляду обладнану кульковими напрямними повного висування з кількістю циклів відкриття 40000 і навантаженням 35 кг. Шухляда та дверцята обладнані ручкою по типу дуга, міжосьова відстань – 128 мм. Дно шухляди виконано з ДВП білого кольору. Задні стінки тумби виконані з ДСП. Усі деталі тумби виконані з ДСП товщиною не менше 16 мм. Тумба укомплектована роликівими опорами як полегшують її мобільність. Тумби виготовляються в наступних кольорах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 штук – вишня; - 5 штук – колір сірий (темний); - 12 штуки – колір горіх; - 12 штуки – білий; - 8 штук – колір яблуня. 	39
6	<p align="center">Тумба мобільна (660*450*600 мм)</p>		<p>Тумба з ящиком, полицею під фасадом та відкритою полицею має габаритні розміри 660*450*h600mm. Кришка тумби оздоблена протиударною крайкою в колір матеріалу товщиною не менше 2,0 мм., інші деталі – крайкою не менше 0,45 мм.</p> <p>Тумба має одну шухляду обладнану кульковими напрямними повного висування з кількістю циклів відкриття 40000 і навантаженням 35 кг. Шухляда та дверцята обладнані ручкою по типу</p>	20

			<p>дуга, міжосьова відстань – 128 мм. Дно шухляди виконано з ДВП білого кольору. Задні стінки тумби виконані з ДСП. Усі деталі тумби виконані з ДСП товщиною не менше 16 мм. Тумба укомплектована роликовими опорами як полегшують її мобільність. Тумби виготовляються в наступних кольорах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 штук – дуб молочний; - 2 штук – колір сірий (темний); - 4 штуки – колір горіх; - 3 штуки – білий; - 6 штук – колір яблуня. 	
7	<p>Тумба (420*640*750 мм)</p>		<p>Тумба з ящиками має габаритні розміри 420*640*h750mm. Кришка тумби оздоблена протиударною крайкою в колір матеріалу товщиною не менше 2,0 мм., інші деталі – крайкою не менше 0,45 мм.</p> <p>Тумба має три шухляди обладнані кульковими напрямними повного висування з кількістю циклів відкриття 40000 і навантаженням 35 кг. Шухляди обладнані ручкою по типу дуга, міжосьова відстань – 128 мм. Дно шухляд виконано з ДВП білого кольору. Задні стінки тумби виконані з ДСП. Усі деталі тумби виконані з ДСП товщиною не менше 16 мм. Тумба укомплектована роликовими опорами як полегшують її мобільність. Тумби виготовляються в наступних кольорах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 штуки – вишня; - 3 штуки – колір горіх; - 2 штуки – сірий (темний); 	8

8	<p>Пенал офісний комбінований (з полицями і дверцятами) (840*380*1930 мм)</p>		<p>Пенал офісний комбінований (з полицями і дверцятами) Розмір: ширина – 840 мм; глибина – 380 мм; висота – 1930 мм. Пенал має п'ять однакових отворів: три верхні – відкриті, та два нижні – закритих двома дверима. Задня стінка шафи: ХДФ біле, товщиною 3 мм. Пенал обладнаний ручкою по типу дуга, міжосьова відстань – 128 мм.. Матеріал: ЛДСП товщиною 16 мм. Кромка: ПВХ 0,6 мм. Кромка на фасадних частинах пеналу ПВХ 2 мм. Колір кромки відповідає кольору відповідних поверхонь. Пенал виготовляється в наступних кольорах: - 2 штуки – колір білий; - 12 штук – колір дуб молочний; - 4 штуки – колір сірий (темний); - 5 штук – колір горіх; - 3 штуки – колір вишня; - 8 штук – колір яблуня.</p>	34
9	<p>Пенал офісний з дверцятами (600*380*1930 мм)</p>		<p>Пенал офісний дверцятами Розмір: ширина – 600 мм; глибина – 380 мм; висота – 1930 мм. Пенал обладнаний однією дверцею та має полицю для головних уборів. Задня стінка шафи: ХДФ біле, товщиною 3 мм. Пенал обладнаний ручкою по типу дуга, міжосьова відстань – 128 мм.. Матеріал: ЛДСП товщиною 16 мм. Кромка: ПВХ 0,6 мм. Кромка на фасадних частинах пеналу ПВХ 2 мм. Колір кромки відповідає кольору відповідних поверхонь. Пенал виготовляється в наступних кольорах:</p>	13

			<ul style="list-style-type: none"> - 2 штуки – колір білий; - 4 штуки – колір дуб молочний; - 4 штуки – колір горіх; - 3 штуки – колір яблуня. 	
10	<p align="center">Пенал офісний з дверцятами (600*580*1930 мм)</p>		<p>Пенал офісний комбінований з дверцятами Розмір: ширина – 600 мм; глибина – 580 мм; висота – 1930 мм.</p> <p>Пенал має полицю для головних уборів та закритий двома дверима. Задня стінка шафи: ХДФ біле, товщиною 3 мм.</p> <p>Пенал обладнаний ручкою по типу дуга, міжосьова відстань – 128 мм..</p> <p>Матеріал: ЛДСП товщиною 16 мм.</p> <p>Кромка: ПВХ 0,6 мм.</p> <p>Кромка на фасадних частинах пеналу ПВХ 2 мм.</p> <p>Колір кромки відповідає кольору відповідних поверхонь.</p> <p>Пенал виготовляється в наступних кольорах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 штуки – колір сірий (темний); - 4 штуки – колір горіх; - 2 штуки – колір вишня; - 3 штуки – колір яблуня. 	13
11	<p align="center">Стіл аудиторний трапеція (385*800*540/750)</p>		<p>Стіл аудиторний трапеція (385*800*540/750)</p> <p>Всі зварні з'єднання металокаркасу виконати із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження».</p> <p>Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання».</p> <p>Всі металокаркасу – нерозбірні. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 30x30x2, рама кріплення стільниці стола – профільна труба 30x30x2.</p> <p>Антикорозійний захист металокаркасу</p> <p>Захист металокаркасу відповідно до вимог ДСТУ ISO 12944-7:2019 (ISO 12944-7:2017, IDT) «Фарби та лаки. Захист від</p>	32

			<p>корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт», ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 «Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії»; ДСТУ Б А.3.2-7:2009 «Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки»; Надати у складі тендерної пропозиції протокол випробування металевих труб квадратного перетину на питому активність радіонуклідів (не менше трьох показників), виданий уповноваженою випробувальною лабораторією/випробувальним центром, акредитованим згідно ДСТУ ISO/IEC 17025.</p> <p>Перед нанесенням покриття ґрунтовки обов'язково забезпечити ступінь підготовки поверхні струменеві-абразивною обробкою до класу Sa 2 ½ та шорховатістю 40-60 мкм по EN ISO 8501-3;</p> <p>Номінальна товщина покриття 280 мкм;</p> <p>Колір забарвлення RAL 7024/еквівалент;</p> <p>Виконання і контроль якості малярних робіт згідно ДСТУ ISO 12944-7:2019 (ISO 12944-7:2017, IDT).</p> <p>Матеріал стільниці – плита ДСП товщ. 32 мм. Колір «Білий». Всі елементи кромковані ПВХ кромкою товщ. 2 мм.</p>	
--	--	--	--	--

Технічні вимоги до кольору та фурнітури:

Колір ДСП – узгоджується Переможцем із Замовником
ручки: металеві довжиною 128 мм. кольору хром
кромка фасаду – в колір ДСП
краї стільниць - в колір ДСП
направляючі - телескопічні повного висуву.

До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або еквівалент».

Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником у даному додатку.

Учасник може запропонувати товар з кращими характеристиками, ніж зазначені Замовником. Для цього повинен надати усю інформацію з обов'язковим зазначенням усіх характеристик щодо пропонованого ним товару.

Загальні технічні та якісні вимоги:

1. Конструкція меблів повинна відповідати своєму функціональному призначенню та вимогам діючих державних стандартів.

2. Торці кришок, фасадів дверей повинні бути оздоблені крайкою ПВХ товщиною не менше 2 мм.

3. Технічні та комунікаційні отвори повинні закриватися заглушками.

Інформація про предмет закупівлі розділу:

1. До ціни товару обов'язково включаються усі додаткові витрати, які пов'язані з доставкою товару до складу Замовника, витратами на гарантію.

2. Доставка до місця призначення, навантаження та розвантаження товару здійснюється Учасником за його власний рахунок. Товар поставляється в розібраному вигляді. Збір меблів - за рахунок Учасника після отримання ним заявки від Замовника, щодо уточнення дати, часу, адреси збору.

3. У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

4. Гарантійний лист від учасника, яким він зобов'язується у разі підписання договору поставити товар не пізніше **15.12.2023 року** та надати гарантійний термін не менше 12-ти місяців.

5. Тара (упаковка) повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні.

6. Неякісний (пошкоджений) Товар підлягає обов'язковій заміні за рахунок Учасника.

Вимоги до товару:

1. Товар повинен відповідати вимогам ТУУ, ДСТУ (стосується товарів, для яких встановлені ДСТУ) та мати відповідне документальне підтвердження (висновок санітарно-епідеміологічної експертизи) на матеріали та комплектуючі (завірненні копії сертифікатів щодо відповідності запропонованого товару).

2. Товар виготовляється у відповідності до ДСТУ СЕН/ТР 14073-1:2007 «Меблі для адміністративних приміщень зберігальні», на підтвердження чого учасник повинен надати **висновок санітарно-епідеміологічної експертизи виданий на ім'я виробника товару**. У випадку якщо учасник не є виробником товару він надає лист погодження від виробника на використання зазначеного висновку для подання тендерної пропозиції

3. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції **протоколи випробування** ЛДСП, меблевих ручок, фурнітури, кромки ПВХ на питому активність радіонуклідів, виданий уповноваженою випробувальною лабораторією/випробувальним центром, акредитованим згідно ДСТУ ISO/IEC 17025.

4. Учасник повинен надати Замовнику інформацію про товар.

Інформація про товар повинна містити детальний опис основних характеристик товару:

- назву;

- країну походження;

- повну назву виробника та його адресу;

- основні характеристики;

- дату виготовлення, термін і умови зберігання (експлуатації) товару.

***Примітка:** Походження товару повинно відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 № 829-р (зі змінами), Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2020 «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», затвердженого Указом Президента України від 14.05.2020 № 184/2020, Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII (зі змінами) та Митному кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі змінами), згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів російської федерації/республіки білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб - підприємців) - резидентів російської федерації/республіки білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з російської федерації/республіки білорусь, придбаних до 19.10.2022.*

Розмір бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення відповідно додаткових кошторисних призначень на 2023 рік.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 797 303,00грн

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами (направлено 3 письмових запити цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару).