

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: **«Технологічне обладнання: автомат котлетний АВМ F 2000 PLUS/еквівалент, пила електрична для різки м'яса GGM KSH2400/еквівалент, машина для чищення картоплі GGM KSE20F/еквівалент, тістоміс Alimacchine SM70FT2VTX/еквівалент, комплект столів та стелажів»**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: **Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник)**.

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **Технологічне обладнання: автомат котлетний АВМ F 2000 PLUS/еквівалент, пила електрична для різки м'яса GGM KSH2400/еквівалент, машина для чищення картоплі GGM KSE20F/еквівалент, тістоміс Alimacchine SM70FT2VTX/еквівалент, комплект столів та стелажів** по коду ДК 021:2015 «39310000-8 «Обладнання для закладів громадського харчування»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № UA-2023-04-11-010043-а .

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 1 104 000,00 грн з ПДВ.

Для визначення очікуваної вартості закупівлі Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, а саме з інформації з отриманих цінових пропозицій (розрахунок додається).

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводиться згідно з аналізом цін на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни предмету закупівлі включена вартість тари, упаковки, перевезення та всі визначені законодавством податки та збори.

Розмір бюджетного призначення: відповідно затвердженого кошторису на 2023 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Якісні та технічні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб університету та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Технологічне обладнання:

1. *автомат котлетний АВМ F 2000 PLUS/еквівалент – 1шт.;*
 2. *пила електрична для різки м'яса GGM KSH2400/еквівалент – 1шт.;*
 3. *машина для чищення картоплі GGM KSE20F/еквівалент – 2шт.;*
 4. *містоміс Alimacchine SM70FT2VTX/еквівалент – 1шт.;*
 5. *комплект столів та стелажів (8 столів та 1 стелаж) – 1 комплект.*
- по коду ДК 021:2015 «39310000-8: Обладнання для закладів громадського харчування».***

Строк поставки товару складає сім календарних днів з моменту подання заявки Замовником (за номером телефону постачальника та/або електронній адресі, зазначеній у договорі) до 31.05.2023р., спецтранспортом постачальника та за його рахунок на адресу замовника: м. Львів, вул. Клепарівська 35, завантаження та вивантаження товару здійснюється представниками постачальника.

Учасник обов'язково до ціни товару включає: доставку товару за адресою передбаченою цією документацією, здійснення вантажно-розвантажувальних послуг при поставці товару та занесення до місця встановлення, електромонтажні, сантехнічні та пусконаладжені роботи до точок підключення (електрощитова гарячого цеху їдальні та інше) про що гарантує у пропозиції.

Учасники зобов'язані здійснити огляд (обстежити) місця встановлення, виконання електромонтажних, сантехнічних та пусконаладжувальних робіт, про що в складі своєї пропозиції учасник надає лист в довільній формі, підписаний керівником установи, де будуть проводитись роботи, про те, що він здійснив огляд (обстеження).

Всі основні компоненти товару мають бути оригінальними та новими. Для підтвердження відповідності запропонованого товару, підтвердження його походження, якості, відповідності державним стандартам учасник має надати в складі пропозиції чинний на дату розкриття висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або висновок СЕС та/або паспорт якості та/або декларація відповідності та/або сертифікат відповідності ISO, ДСТУ.

Товар повинен відповідати вимогам абз. 4 п.2 частини першої розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. №829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими

неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі, що гарантується учасником.

У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист (в довільній формі) від учасника процедури закупівлі, у якому має бути зазначено, що товар який запропоновано до поставки буде новим, без механічних пошкоджень, таким, що не був у використанні, буде поставлений у встановлені тендерною документацією строки, та на товар буде надано гарантію, строк якої складатиме не менше, ніж 12 місяців з дня передачі товару (з дня підписання акту введення в експлуатацію та/або підписання акту прийому-передачі, видаткової накладної).

Учасник процедури закупівлі повинен надати гарантійний лист (в довільній формі) про те, що проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, доставка товару до Замовника, перевірка комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень, заніс товару в приміщення закладу - здійснюється силами та за рахунок Продавця (переможця процедури закупівлі) та ціна пропозиції учасника процедури закупівлі має включати вартість товару та вартість всіх необхідних супровідних послуг чи робіт, у т. ч. всі податки, збори і обов'язкові платежі.

Характеристики товару повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у таблиці. Усі посилання у технічних вимогах на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торговельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного товару (матеріалу). Вказані розміри, вага обладнання можуть варіюватися від зазначених у технічних вимогах, але не більше, ніж на 5% від розміру обладнання і у складі пропозиції обов'язково подається порівняльна характеристика у формі порівняльної таблиці на відповідність даним технічним вимогам.

Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, - може бути розцінено Замовником, як невідповідність тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі умовам тендерної документації.

Наявність на території України сервісної служби обслуговування обов'язкова (надати гарантійний лист).

При поставці кожної окремої партії товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або висновок СЕС та/або паспорт якості та/або декларація відповідності та/або сертифікат відповідності ISO, ДСТУ і т.п.). Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника (надати гарантійний лист).

Безкоштовне відновлення працездатності Товару повинно бути забезпечено у період гарантійного терміну. У разі виходу із ладу поставленого Товару, виявлення дефектів у процесі експлуатації до закінчення гарантійного терміну, який визначений у гарантійних

талонах, якщо при цьому не встановлена провина Замовника, Учасник зобов'язаний безкоштовно відновити (відремонтувати, замінити) Товар не пізніше 10 (десяти) робочих днів, після письмового повідомлення про проблему Замовником. Вартість комплектуючих виробів, які вийшли з ладу, сплачується Учасником. Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

№ з/п	Назва товару	Характеристики	Кількість
1	Автомат котлетний АВМ F 2000 PLUS/еквівалент	<p>Двигун Std (Kw 0,75 - mn 230/volt) Максимальний розмір аркуша паперу 135 x 135 мм Максимальний діаметр однієї круглої форми 130 мм Максимальний діаметр двох круглих форм 55 мм Вага нетто 68 кг Габарити 770x700x960 Посилена рама Фіксована швидкість Висока продуктивність: 2000 пиріжків на годину з однією формою 1 барабан Лопатка з нержавіючої сталі Стандартна конвеєрна стрічка 390 мм Педальний перемикач Бункер 20 л Приставка для паперу Пневматичний очисник дроту Довша конвеєрна стрічка 900 мм Конвеєрна стрічка з нержавіючої сталі Збільшений бункер 40 л Опорний стіл із колесами</p>	1 шт
2	Пила електрична для різки м'яса GGM KSH2400/еквівалент	<p>Максимальна висота продукції, що розрізається: 338 мм Двигун з безпечним мікроперемикачем Регульовані по висоті гвинтові ніжки Диск для замороженого м'яса входить у комплект Корпус із нержавіючої сталі 304 Пиляльне полотно для замороженого м'яса входить до комплекту Продукція відповідає вимогам гігієни та безпеки Відповідає нормам CE (міжнародний сертифікат TÜV) Матеріал відповідає європейським харчовим стандартам Додаткові аксесуари Додаткові диски для свіжого м'яса Довжина пили (см) 240 Потужність (Вт) 2200 Напруга 400 Вольт / 3 N ~ фази / 50 Гц Розміри (мм) 810 x 743 x 1732</p>	1 шт

3	Машина для чищення картоплі GGM KSE20F/еквівалент	Виготовлений з нержавіючої сталі Корпус і контейнер з нержавіючої сталі Прозора пластикова кришка (контроль робочого процесу) Продуктивність: 400 кг/год Час чистки: 1-2 хв Об'єм: 20 кг Фільтр входить до комплекту Потужність: 750 Вт Зовнішні розміри: 590 x 833 x 1368 мм	2 шт
4	Тістоміс Alimacchine SM70FT2VTX/еквівалент	Корпус фарбований метал, незнімна діжа, непідйомний робочий механізм, діжа 82 л, кількість тіста 60 кг, 2 швидкості. Вага (нетто), кг: 158 Довжина (нетто), мм: 570 Ширина (нетто), мм: 950 Висота (нетто), мм: 920 Потужність електрична, кВт: 1.8 Підключення до електромережі: 380V	1 шт
5	Комплект столів та стелажів	<p>Стіл виробничий з нержавіючої сталі 1600*700*850 мм з 3 (трьома) бортами та полицею 200 мм знизу від підлоги. Виготовлено з нержавіючої сталі, рівномірно зварені та відполіровані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів – 2 шт</p> <p>Стіл виробничий з нержавіючої сталі 1800*700*850 мм з 3 (трьома) бортами та полицею 200 мм знизу від підлоги. Виготовлено з нержавіючої сталі, рівномірно зварені та відполіровані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів – 2 шт</p> <p>Стіл виробничий з нержавіючої сталі 2200*700*850 мм з 4 (чотирма) бортами. Виготовлено з нержавіючої сталі, рівномірно зварені та відполіровані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів – 1 шт</p> <p>Стіл виробничий з нержавіючої сталі 1370*500*850 мм без бортів та полиць. Виготовлено з нержавіючої сталі, рівномірно зварені та відполіровані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів – 1 шт</p> <p>Стіл виробничий з нержавіючої сталі 1900*700*850 мм з 3 (трьома) бортами та полицею 200 мм знизу від підлоги. Виготовлено з нержавіючої сталі, рівномірно зварені та відполіровані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів- 2 шт</p> <p>Стелаж з нержавіючої сталі для сушіння посуду на 7 полиць (кожні 200 мм зверху до низу) 1260*600*2000 мм. Виготовлено з нержавіючої сталі, рівномірно зварені та відполіровані шви на місцях стикування, відсутність незаточених підгинів – 1 шт</p>	1 комплект

Розрахунок очікуваної вартості

Для визначення середніх цін по відповідних товарах були надані цінові пропозиції від постачальників, відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Очікувана вартість закупівлі становить – 1 104 000,00 грн з ПДВ.