

# ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**Пенал 4-х секційний, металеве двоярусне ліжко (розбірне) з двома ортопедичними матрацами**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

### 1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Пенал 4-х секційний, металеве двоярусне ліжко (розбірне) з двома ортопедичними матрацами» по коду ДК 021:2015: 39140000-5 «Меблі для дому».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2024-05-17-010937-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 3 726 450,00 грн з ПДВ.

### Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

### ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

#### Пенал 4-х секційний, металеве двоярусне ліжко (розбірне) з двома ортопедичними матрацами

*ДК 021:2015 – 39140000-5 «Меблі для дому»*

№	Найменування товару	Од. виміру	К-сть	Технічні характеристики предмета закупівлі
1	Пенал 4-х секційний	шт.	106	Пенал має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах D50, які дозволяють вирівняти по горизонталі. Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ-крайкою товщиною 0,6мм-2мм. Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче

			<p>GTV/або еквівалент. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.</p> <p>Конструкція пенала передбачає два одягові відділення, в яких встановлюється труба хромована D25 товщиною 1,2 мм., дві комірки для шапок, чотири ніші для взуття та чотири ніші для особистих речей курсантів, закриті чотирма дверками.</p> <p>Розміри пенала: ширина – 1000 мм; глибина – 600 мм; висота – 2330 мм.</p> <p><b>Колір виробу визначається та погоджується переможцем Закупівлі з представником Замовника перед підписанням договору.</b></p> <p>Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.</p> <p><b>Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури погоджується переможцем Закупівлі з представником Замовника перед підписанням договору.</b></p> <p>Виріб стійкий з міцними з'єднаннями.</p> <p>Обов'язкова гарантія на пенал від виробника – 36 місяців (учасник надає гарантійний лист від виробника у складі тендерної пропозиції)</p>
2.	Металеve двоярусне ліжко (розбірне) з двома ортопедичними матрацами	к-т	120 <p>Загальні розміри двоярусного ліжка: довжина – 1970 мм, ширина – 712 мм, висота - 1730 мм.</p> <p>Висота між ярусами – 923 мм</p> <p>Ліжко розбирається на два одноярусних, параметри кожного одноярусного ліжка 1970x712x950 мм.</p> <p>Спальне місце: 1900x700 мм.</p> <p>Максимальне навантаження на спальне місце -150 кг.</p> <p>Ліжко виготовлене з металу, покритого захистом від корозії сталевих конструкцій та пофарбованого порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від само спадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.</p> <p>Конструкція каркасу передбачає два цільно зварених ламельних каркаси під матраси, які виготовлені з профільної труби 40x20x1,2 та 20x20x1,2 мм.</p> <p>Для досягнення ортопедичного ефекту каркас підсилений зварною сіткою D4 мм 100x50, яка виконує функцію ламелів.</p> <p>Передні та задні бильця цільно зварні попарно, виготовлені з круглої труби D32x1.2 мм та D20x1 мм, верхній та нижній ярус скріплюється між собою металевою трубою та поліуретановими втулками натягом від самоспадання.</p> <p>Ліжко містить на другому поверсі два зйомні перила безпеки розміром 900x250 мм, виготовлені з труби D25x1 мм.</p> <p>В комплект входить зйомна драбина розміром 1110x420x20 мм., виготовлена з труби 20x20x1мм.</p> <p><b>Колір виробу визначається та погоджується переможцем Закупівлі з представником Замовника перед підписанням договору.</b></p>

			<p>Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у навчальних та громадських закладах чинним санітарним законодавством.</p> <p>Виріб повинен бути зносостійким з міцними з'єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення.</p> <p>Обов'язкова гарантія на пенал від виробника – 36 місяців (учасник надає гарантійний лист від виробника у складі тендерної пропозиції) В комплект ліжка входить два ортопедичних матраци.</p> <p>Матрац – ортопедичний двосторонній (Ефект зима-літо).</p> <p>Матрац має мати ортопедичний та анатомічний ефект.</p> <p>Довжина матрацу – 1900 мм, Ширина матрацу – 700 мм, Висота матрацу - 200 мм.</p> <p>Двосторонній матрац на основі посиленого пружинного блоку «Bonnell».</p> <p>Тканина чохла: трикотаж.</p> <p>Наповнення матраца: блок пружин «Мульти Бонель», (150 шт./м.кв.) шар термоповсть, піна з масажним ефектом Spring Foam. Присутній євроброт з піни по периметру для запобігання деформації країв.</p> <p>Тип (основа) матраца: пружинного блоку «Bonnell», укріплений сталеву рамою.</p> <p>Жорсткість: середній (симетричний).</p> <p>Максимальне навантаження/ жорткість: 140 кг.</p> <p>Обов'язкова гарантія на пенал від виробника – 36 місяців (учасник надає гарантійний лист від виробника у складі тендерної пропозиції)</p>
--	--	--	--

**Загальні умови постачання та перелік документів які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції:**

1. Довідка з детальним описом товару, зокрема, відомостями про товаровиробника та країну походження. У випадку, якщо учасник зазначає себе виробником, він повинен підтвердити свій статус виробника та надати у складі тендерної документації документальне підтвердження. У разі заміни комплектуючих (що визначені, як еквівалент) товару надати інформацію про внесені зміни та їх якість.
2. Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, у складі тендерної пропозиції надаються чинні на дату подання:
  - Сертифікат відповідності, виданий уповноваженим органом, що підтверджує відповідність меблів п.п. 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.30, 5.2.31 ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT); пп. 5.2.5, 5.2.5.1, 5.2.16 ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT); п. 5.2.1, п. 5.2.11 Таблиця 3 ДСТУ ГОСТ 22046:2004; пп. 5.2.1, 5.2.7, 5.2.17 ДСТУ 4414:2005; Розділ 5, Додаток А ДСТУ CEN/TR 14073-1:2007;
  - Сертифікат відповідності, виданий уповноваженим органом, що підтверджує відповідність матраців п.п. 3.3.1;3.5.1;3.6 ТУ У 36.1-33337750-001:2009 Матраци ортопедичні. ТУ;
  - Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі виготовлені у відповідності до ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ 4414:2005, ДСТУ ГОСТ 19917:2016;
  - Дійсний сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 щодо виробництва ліжок та матраців;
  - скановані копії документів на Товар, який є предметом закупівлі цих торгів, в яких міститься інформація про виробника та підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Товару технічним характеристикам замовленого Товару з наданням діючих офіційних каталогів або паспортів, або сертифікатів якості виробника, або описів, або технічної документації та інших документів виробників запропонованого Товару, які містять

всі необхідні технічні характеристики для визначення відповідності та можливості використання запропонованого Товару.

3. Для підтвердження спроможності учасника здійснити поставку запропонованого товару, потрібно надати **лист виробника**, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. Якщо учасник не є виробником то він надає копію договору з виробником про поставку товарів або дилерський договір або договір про співпрацю чинний на момент розкриття.

4. Заповнену за підписом учасника таблицю відповідності запропонованого товару технічним та кількісним вимогам Замовника до предмету закупівлі із зазначенням назви адреси виробника та обов'язковим наданням зображень товару. Невідповідність опису запропонованого товару його зображенню є підставою для відхилення пропозиції.

Якщо Учасник подає товар, що є еквівалентом він зобов'язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик до предмету закупівлі із зазначенням назви адреси виробника та обов'язковим наданням зображень товару та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та зображення аналогу. Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.

5. Учасник в період уточнень проведення закупівлі може здійснити уточнення характеристик та інших вимог до товару, що є предметом Закупівлі.

6. Замовник залишає за собою право вимагати наочного підтвердження від переможця Закупівлі заявлених критеріїв (відвідання виробництва або надання зразків частин меблів, що є предметом закупівлі) для підтвердження відповідності їх технічним характеристикам.

7. Доставка товарів повинна здійснюватися транспортом постачальника, в тому числі завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. Їх встановлення з врахуванням технічних та габаритних можливостей здійснюється також за рахунок постачальника (**надати гарантійний лист**).

8. Товар повинен бути в упаковці, що відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки. Упаковка має містити всю необхідну інформацію про товар, згідно вимог чинного законодавства (**надати гарантійний лист**).

9. Товар повинен бути новим без зовнішніх пошкоджень, не брудний. Учасником постачаються готові меблі. Товар повинен мати гарантійний строк експлуатації не менше 24 місяців від дати поставки Замовнику (**надати гарантійний лист**).

10. Строк поставки товару до 05.07.2024р.

11. Постачання товарів здійснюється силами і за рахунок Постачальника.  
Адреса постачання: м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

**У випадку де згадуються посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника розуміти "або еквівалент".**

### **Розмір бюджетного призначення**

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2024 рік.

## **Розрахунок очікуваної вартості**

**Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 3 726 450,00 грн з ПДВ.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із (брались до уваги комерційні пропозиції).