

# ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

### Стоматологічні матеріали

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

#### 1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Стоматологічні матеріали» по коду ДК 021:2015: 33140000-3 «Медичні матеріали».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2024-05-22-012356-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 42 821,00 грн з ПДВ.

### Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

#### ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

##### Стоматологічні матеріали

Код ДК 021:2015: 33140000-3 «Медичні матеріали»

Вимоги до Учасника:

Учасник гарантує, що якість товару відповідає вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду (*надати гарантійний лист*).

Учасник гарантує, що товар буде постачатися в належній тарі (оригінальній упаковці), яка відповідає характеру товару і захищає від пошкоджень під час транспортування (поставки) (*надати гарантійний лист*).

Строк придатності товару на момент поставки складатиме не менше 80% від дати виготовлення (залишковий термін зберігання) (*надати гарантійний лист*).

Учасник гарантує, що ним при поставці товару будуть надані завірені належним чином копії реєстраційних посвідчень, копії декларацій про відповідність (з додатками до них) на кожен стоматологічний матеріал (*надати гарантійний лист*).

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що

сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі на транспортування до місця поставки (надати гарантійний лист).

Таблиця 1

**Перелік, та технічні характеристики стоматологічних матеріалів**

№	Найменування*	Характеристики	Од.ви міру	Кількі сть
1	Універсальний адгезив, сумісний з будь-яким режимом протравлювання G-PREMIО Bond, 5 мл/або еквівалент	Універсальний адгезив, сумісний з будь-яким режимом протравлювання для композитів та компомерів світлової полімеризації, композитів подвійного твердіння, що призначені для побудови кукси, якщо ці матеріали полімеризуються світлом. Внутрішньоротова починка починка конструкцій з композиту, цирконію, алюмінію та металів (недорогоцінних та дорогоцінних), конструкцій із склокераміки (польовошпатної та підсиленої лейцитом кераміки та дисилікат літію). Лікування гіперчутливості. Безпосереднє запечатування дентину. Зв'язок з тканинами зуба перевершує цей параметр у адгезивів 7 покоління і сягає 40-45 МПа. Здатний створювати надзвичайно тонкий шар плівки (до 3 мкм), що зменшує ризик виникнення дисклорацій. G-Premio Bond не залежність від рівня сухості порожнини перед нанесенням адгезиву. Як надлишок вологи, так і пересушена поверхня тканин зуба не призводить до виникнення чутливості або порушення крайового прилягання. Силіконове покриття упаковки дозволить захистити рідину від нагрівання пальцями, а також забезпечить більш точне дозування матеріалу (одна пляшка бонду містить 300 крапель)."	шт	1
2	Універсальний праймер G-MULTI PRIMER, 5 мл/або еквівалент	Універсальний праймер для з'єднання композитів світлової полімеризації з будь-якими сплавами металів, композитами, діоксидом цирконію, польовошпатовою керамікою, гібридною керамікою, дисилікатом літію.	шт	1
3	Реставраційний композит світлового затвердіння GRADIA DIRECT шприц P-A2,	Реставраційний композит світлового затвердіння. Призначений для реставрацій порожнин I, II (GRADIA DIRECT Posterior) та III, IV, V класів (GRADIA DIRECT Anterior). Застосування	шт	4

	4.7 г -2 ,АО2, 4 г -1, А3, 4г -1/або еквівалент	спеціально розробленого попередньо полімерізованного наповнювача полегшує полірування реставрації, а також сприяє перевідбиттю світла – робить реставрацію "невидимою", розмиваючи її межі.		
4	G-AENIAL шприц 4,7г (реставраційний композит світлового затвердіння). А2, -2, А3-1, АО3-1/або еквівалент	Реставраційний композит світлового затвердіння. Призначений для реставрацій порожнин I, II (GRADIA DIRECT Posterior) та III, IV, V класів (GRADIA DIRECT Anterior). Застосування спеціально розробленого попередньо полімерізованного наповнювача полегшує полірування реставрації, а також сприяє перевідбиттю світла – робить реставрацію "невидимою", розмиваючи її межі.	шт	4
5	Реставраційний склоіономерний цемент для пришийкової реставрації FUJI II набір: 15 г + 8 мл, колір 22/або еквівалент	Реставраційний склоіономерний цемент. Показання для застосування: пришийкові реставрації, база при сендвіч-техніці, відновлення кукси, дитяча стоматологія. Відзначається подовженим робочим часом. Пломбування молочних зубів - Нарощування кукси під коронку - Пломбування порожнин III та V класів, обмежене застосування для пломбування порожнин I класу Має непогану для склоіономерних цементів естетику та тривалий час повного затвердіння (обробка з водяним охолодженням можлива через 15 хвилин після затвердіння).	пак	2
6	Дентин-паста для тимчасового пломбування Арде кав, 30г/або еквівалент	Дентин-паста на основі цинк-оксиду, без евгенолу, не викликає роздратування пульпи і ясен. Прекрасна адгезія навіть до вологого дентину, дуже легко моделюється. Відмінне крайове прилягання. Тимчасова пломба легко видаляється, є пластичним перші 3-4 хвилини після внесення, далі починається плавне затвердіння (повний цикл 15 хвилин). Призначення: Матеріал для тимчасового пломбування, самозатверджується. Готовий до викокистання, гарантує надійне пломбування завдяки таким якостям: - швидке затвердіння в порожнині - сильна адгезія до дентину - неймовірно міцна крайова зчіпка - витримує великі жувальні навантаження -	шт	3

		не робить негативного впливу на пульпу і ясна. Колір: Білий, Рожевий		
7	Кальцімол рентгенконтрасна підкладкова паста, що містить гідроксид кальцію світлової полімеризації, 5 г/або еквівалент	Рентгеноконтрастна підкладкова паста, що містить гідроксид кальцію світлової полімеризації	пак	1
8	SURE-SEAL ROOT шприц 2 г, насадки 20 шт. /або еквівалент	Біокерамічний силер для постійного пломбування корневих каналів із використанням гутаперчевих штифтів. Біосумісний та сприяє регенерації кістки Має хімічний зв'язок з дентином (цементом кореня). Характеризується високими антибактеріальними властивостями (pH>12). Має високу рентгеноконтрастність. Гідрофільний. Не зменшується в об'ємі під час твердіння	шт	1
9	Двохкомпонентний силер типу паста-паста АН Plus, 2 тубика по 4 мл пасти/або еквівалент	Силер типу паста-паста на основі епоксидно-амідної смоли для постійної обтурації корневих каналів	пак	1
10	Паста SURE-PASTE шприц 2 г, 10 насадок/або еквівалент	Паста на основі гідроксиду кальцію. Призначена для лікування інфікованих корневих каналів, тимчасового пломбування корневих каналів, лікування каналів після екстирпації пульпи, а також для тимчасового перекриття оголеної пульпи, як пульпарна підкладка після вітальної пульпотомії. Має стабільну консистенція без загустіння чи розділення на фракції, Високу текучість, Добру рентгеноконтрастність, Пролонгований антибактеріальний та бактерицидний ефект, Легкість очищення та видалення з каналу завдяки розчинності у воді, Гнучкі насадки зручні для роботи навіть у викривлених корневих каналах.	шт	1
11	Штифти паперові, 200 шт 02 конус	Застосовуються для висушування корневих каналів під час ендодонтичного лікування.	пак	2

12	Штифти паперові, 100 шт 04 конус	Застосовуються для висушування корневих каналів під час ендодонтичного лікування.	пак	2
13	Штифти гуттаперчеві , 60 шт Ф1, Ф2	Застосовуються для заповнення корневих каналів у процесі його пломбування, під час ендодонтичного лікування	пак	2
14	Валики ватні, 1000 шт	Для тампонади проток слинних залоз і формування зручної робочої області в зоні зуба, що препарується.	пак	1
15	Мікроаплікатори, 100 шт	стоматологічні пензлики для роботи з рідкими матеріалами	пак	4
16	Бор карбідний НТІ Німеччина/або еквівалент	Для обробки зубів	шт	10
17	Бор діамантовий НТІ Німеччина/або еквівалент	Для обробки зубів	шт	20
18	Штрипси металеві Адако, 12 шт/або еквівалент	розділові штрипси з нержавіючої сталі призначені для зняття надлишків пломбувального матеріалу; полірування композитів, зубів;	пак	2
19	Нитка ретракційна Атрія пак 00/або еквівалент	В'язана ретракційна нитка для ретракції ясенних тканин і легко пакується в зубоясенну борозну	шт	1
20	Артируляційний папір ВК10, ВК09 40мкм, 200 шт/або еквівалент	оклюзійний папір для визначення контактних пунктів зубів 40мкм, 200 шт в уп червоний, синій в окремих уп	пак	2
21	Голки карпульні , 100 шт Мастер/або еквівалент	Стерильна голка для проведення ін'єкційної анестезії	пак	2
22	Матриця металева контурна секційна, 10 шт Латус/або еквівалент	Призначені для застосування в терапевтичній стоматології для поділу апроксимальних поверхонь сусідніх зубів при пломбуванні каріозних порожнин II класу.	пак	6
23	Лак CLINPRO White Varnish 0,5мл/або еквівалент	Лак Клінпро, 0.5 мл. (Clinpro) - 3М Clinpro™ Білий Лак з трикальційфосфатом (TCP) - запатентована формула, яка містить фтор, кальцій і фосфат. Після нанесення Лак розтікається по поверхні зуба і вступає в контакт зі слиною, це приводить до виділення кальцію і фтору. Завдяки	шт	4

		цьому процесу Clinpro™ Білий Лак безперервно виділяє фтор, А ТАКОЖ кальцій на протязі всього періода перебування в ротовій порожнині: всі 24 години Фторування і ремінералізація, Лікування та профілактика чутливості зубів,		
24	Фторлак, 10 мл Стома/або еквівалент	Фторлак призначений з профілактичною метою від карієсу зубів.	шт	1
25	Стерилізаційні рулони 150x200/або еквівалент	Стерилізаційні рулони з індитором для стоматологічного інструмента різного розміру і призначення. Перше значення - ширина смуги в міліметрах, друге значення довжина в метрах.	шт	1

*\* всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару. У разі відсутності порівняльної таблиці, тендерна пропозиція буде відхилена Змовником.

### **Розмір бюджетного призначення**

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2024 рік.

### **Розрахунок очікуваної вартості**

**Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 42 821,00 грн з ПДВ.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із (брались до уваги комерційні пропозиції).